

SAV 890.43

TUNNEL-ENTMAGNETISIERGERÄTE MIT BANDANTRIEB
zum automatisierten Entmagnetisieren großflächiger, dünnwandiger Teile



VERWENDUNG

Für automatisches Entmagnetisieren am Fließband mit durchlaufendem Kunststoff-Transportband und Antriebsmotor. Die Werkstücke werden mit einer Geschwindigkeit von ca. 0,2 m/sec durch den Tunnel bewegt. Für schwer zu entmagnetisierende Teile kann ein Niederfrequenzgenerator als Vorschaltgerät verwendet werden.

AUSFÜHRUNG

Entmagnetisierspule in Polyurethan vergossen, optional mit Niederfrequenzgenerator für schwerer zu entmagnetisierende Werkstücke. Band- und Tischausführungen nach Absprache bzw. Werkstückabmessungen und Gewichten.



TECHNISCHE DATEN

- Schutzart: IP 65
- Netzspannung: 400 V
- Netzfrequenz: 50 bis 60 Hz
- andere Spannungen auf Anfrage




WEE-Reg.-Nr.:
DE 12559600

| mm | | | | | VA |
|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| A | B | C | D | E | Leistung |
| 250 | 200 | 290 | 140 | 200 | 3500 |
| 350 | 300 | 490 | 240 | 300 | 4800 |
| 400 | 400 | 540 | 340 | 350 | 6500 |
| 550 | 550 | 690 | 490 | 500 | 6950 |

HINWEIS

Tischlängen und Ausführung je nach zu entmagnetisierenden Werkstücken. Min. Länge 2,5 m



BESTELLBEISPIEL

Benennung SAV Nr. - A x B - Netzspannung
Tunnel-Entmagnetisiergerät mit Band SAV 890.43 - 550 x 550 - 400 V

SAV 890.70

HAND-ENTMAGNETISIERGERÄTE
für universellen Einsatz



VERWENDUNG

Zur Entmagnetisierung der Oberflächen von größeren Werkstücken. Mobiler Einsatz.

TECHNISCHE DATEN

- Nennspannung: 230 V/50 Hz
- Leistungsaufnahme: 220 VA
- Schutzart: IP 42
- automatische Abschaltung: bei > 50 °C
- Einschaltdauer: 30 %

AUSFÜHRUNG

Leichtes Gehäuse zur einfachen Handhabung. 3 m Kabel mit Stecker.



WEE-Reg.-Nr.:
DE 12559600

| Typ | Größe der aktiven Zone | Netzspannung | Tiefe des Magnetfeldes | Gewicht |
|------|------------------------|--------------------|------------------------|---------|
| HD 1 | 105 x 75 mm | 220 - 240 V / 50Hz | 20 mm | 1,9 kg |
| HD 2 | 150 x 95 mm | 220 - 240 V / 50Hz | 40 mm | 2,2 kg |

BESTELLBEISPIEL

Benennung SAV Nr. - Typ
Hand-Entmagnetisiergerät SAV 890.70 - HD 2

PERM
1.2.1
E
1.2.2
EP
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10